

www.italduegroup.it



ITAL
PVC

SALDATURA[®]
PERFETTA

ITALDUE
GROUP S.p.A.

C A T A L O G O P V C

PRODUZIONE ITALIANA

SALDATURA[®] *PERFETTA*

L'unica tecnologia al mondo che permette di eliminare il cordolo di saldatura e il pennarello per i ritocchi negli angoli, creando così un angolo esteticamente perfetto.



SALDATURA[®]
PERFETTA



SALDATURA[®]
PERFETTA



cerniere a scomparsa



rivestimento 3D



Grazie alla collaborazione col fornitore qualificato la **ITOLDUE GROUP S.r.l.** dispone di **130 colori** ed è in grado di fornire infissi bicolore e il 3D in brevissimo tempo.

Certificato di origine e garanzia

aluplast Italia srl
via Trasvolatori Atlantici 34 H
44124 Ferrara

ATTESTA

che i profili in PVC forniti alla ditta :

ITALDUE GROUP SRL
VIA SPINETA - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Partita IVA 02997530650


provengono dai siti produttivi aluplast GmbH di Karlsruhe ed Ettlingen - Germania
e che la distribuzione in Italia avviene esclusivamente tramite **aluplast Italia** e
Aluteknow, in qualità di uniche ed ufficiali filiali italiane della casa madre tedesca.

DICHIARA

inoltre che i profili dalla stessa distribuiti soddisfano pienamente i requisiti richiesti dal mercato italiano e che nello specifico:

- i profili in corpo base vengono prodotti con mescola " S " per clima severo e sono coperti da una garanzia di 13 anni.
- i profili rivestiti sono coperti da garanzia del produttore di pellicole.

aluplast Italia Srl
Amministratore Delegato
Stefano Montesco



I N D I C E



L'AZIENDA

ITAL 4000

ITAL 5000

ITAL 8000

SMART-SLIDE

MULTI SLIDING

ALZANTE SCORREVOLE

PERSIANA PVC

PERSIANA VICTOR

PORTONCINO

CAPPOTTINA IN ALLUMINIO

SCURETTO ITALDUE

COLORI

L ' A Z I E N D A

La  **ITALDUE GROUP S.r.l.** dei Flli Aldo e Vittorio Doddato, opera nel settore dell'alluminio e vanta un'esperienza di circa 25 anni.

Essa, a partire dal 1994, in una struttura iniziale di circa 300 mq, si pone sul mercato ai soli fini della commercializzazione del prodotto sul territorio, ma dopo pochi anni passa anche alla produzione.

La continua ricerca affina gradualmente le competenze e le capacità tecniche proiettate alla realizzazione di prodotti in grado di assolvere in pieno alla domanda della clientela, e così l'azienda si afferma nella distribuzione e nella produzione, ampliando e diversificando la gamma dei prodotti, quali:

- ALLUMINIO LEGNO ITAL WOOD 500
- ALLUMINIO LEGNO ITAL WOOD 700 T.T.
- LEGNO ALLUMINIO ITAL WOOD 900
- ALLUMINIO TAGLIO TERMICO ITAL 62 E 72 T.T.
- ALLUMINIO TAGLIO TERMICO LIGHT 75 T.T.
- PERSIANA IN ALLUMINIO LINEA GIULIO
- PERSIANA IN ALLUMINIO LINEA VICTOR
- ZANZARIERE LINEA QUICK

Tuttavia, la voglia di esplorare nuovi campi tecnologici, per rispondere sempre più alla richiesta della clientela, ha fatto sì che la Italdue Group iniziasse una proficua collaborazione con l'azienda Aluteknow, leader nella distribuzione dei profili, e diventando in pochi anni uno dei più grossi distributori.

Oggi l'azienda ricopre una superficie di circa 10.000 mq, di cui circa 3.000 sono adibiti a deposito e produzione. Adotta, sempre con più forza, politiche e strategie di marketing mirate e innovative, attraverso un'offerta in grado di tenersi al passo con le esigenze del mercato e del cliente.

*L'infisso con il marchio  **ITALDUE GROUP S.r.l.** è sinonimo di qualità e garanzia.*





ITAL 4000

70 mm di profondità



- *Proprietà di isolamento termico delle combinazioni standard valore $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$*
- *Sistema a guarnizione di battuta con due livelli di tenuta*
- *Spessore vetro fino a 41 mm*
- *Vari design di anta (classic-line a gradino | soft-line semicomplanare | round-line a gradino | round-line semicomplanare)*
- *RC2: testata sicurezza antieffrazione*
- *Possibilità di scarico acqua nascosto*
- *Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV*
- *Sistema a 5 camere come combinazione standard*
- *Disponibile in numerose varianti di rivestimento*
- *Fornibile con cappottino in alluminio aluskin**



PROFILO ARROTONDATO



SALDATURA[®]
PERFETTA



SALDATURA[®]
PERFETTA



**ITAL
4000**

I T A L 5 0 0 0

70 mm di profondità



- Valore $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sistema a guarnizione centrale con tre livelli di tenuta
per una maggior sicurezza antieffrazione
- Spessore vetro fino a 41 mm
- Vari design di anta (classic-line a gradino |
soft-line semicomplanare | round-line a gradino |
round-line semicomplanare)
- RC2: testata sicurezza antieffrazione
- Possibilità di scarico acqua nascosto
- Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®



PROFILO ARROTONDATO



SALDATURA[®]
PERFETTA



SALDATURA[®]
PERFETTA

A photograph of a room featuring a large, arched window with white frames. To the left of the window, a long, light-colored curtain hangs. The wall is light gray with decorative white moldings above the window. In the foreground, there is a dark wooden coffee table with a round top and curved legs, and a smaller, matching wooden stool. On the coffee table, there are two vases: a dark blue one and a white one with a textured surface. A book is also on the table. The floor is made of dark wood in a herringbone pattern. Sunlight is streaming in from the window, casting shadows on the floor. The text "ITAL 5000" is overlaid in the center of the image.

ITAL 5000

I T A L 8 0 0 0

85 mm di profondità



- Possibile valore U_f fino a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sistema a guarnizione centrale con tre livelli di tenuta
per una maggior sicurezza antieffrazione
- Spessore vetro nella variante a gradino fino a 51 mm
- Spessore vetro nella variante semicomplanare fino a 59 mm
- Vari design di anta
(classic-line a gradino | classic-line semicomplanare |
round-line a gradino | round-line semicomplanare concavo
- RC2: testata sicurezza antieffrazione
- Possibilità di scarico acqua nascosto
- Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®





SALDATURA[®]
PERFETTA

ITAL
PVC

I T A L 8 0 0 0

ITALDUE





SMART - SLIDE

la finestra del futuro

Versatilità a tutto tondo: scorrevole smart.



Uno scorrevole, che soddisfa ogni desiderio! Anche con questa innovazione abbiamo messo al centro del nostro interesse i Vostri.

Le caratteristiche tecniche consente performance molto buone in ambito di tenuta ad aria, vento e acqua.

L'innovativo meccanismo di scorrimento è di facile utilizzo.

La profondità di costruzione di 70 mm assicura al nuovo scorrevole smart un ampio settore di utilizzo, ad esempio anche in ambito di ristrutturazioni.



MULTI-SLIDING

prospettive con stile



- *Spessore vetro fino a 32 mm*
- *Sono disponibili profili di ampliamento per più binari*
- *Eccellenti valori di statica permettono anche la realizzazione di elementi di grosse dimensioni*
- *Soglia in alluminio con soluzione di drenaggio integrato*
- *Facile montaggio*
- *Disponibile in numerose varianti di rivestimento*







MULTI-SLIDING




ALZANTE SCORREVOLE

85 mm di profondità



- *Migliorate proprietà di isolamento*
- *Soglia e guida a seconda del modulo in alluminio o in GFK, materiale plastico ad alte prestazioni*
- *Possibile spessore vetro e pannellatura fino a 51 mm*
- *Guarnizioni integrate migliorano la qualità del serramento*
- *Disponibile in numerose varianti di rivestimento*
- *Fornibile con cappottino in alluminio aluskin**







ALZANTE SCORREVOLE







P E R S I A N A P V C

La persiana in pvc, senza eccedere nelle dimensioni, resta un prodotto valido ed è una garanzia in termini di stabilità e durata di gran lunga superiore ad altri prodotti.

- profili in PVC stabili e resistenti agli agenti atmosferici
- ottima stabilità del collegamento del rinforzo grazie alla squadretta in acciaio
- grande camera di rinforzo per elementi di grandi dimensioni
- possibilità di applicare lamelle fisse, orientabili e doghe.
- profondità 48mm per le persiane
- profondità 32mm per gli scuri






ITAL
PVC

PERSIANA PVC

ITALDUE



PERSIANA VICTOR

Persiana in Alluminio
rivestita di PVC



La persiana Victor, permette di avere la solidità dell'alluminio unita alla bellezza dei colori del PVC.



Persiana in Alluminio
rivestita di PVC

P O R T O N C I N O

70 mm di profondità



- *Isolamento termico (valore $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)*
- *Guarnizione perimetrale interna e ulteriore guarnizione esterna per un ottimale isolamento termico*
- *Soglia per portoncino separata termicamente*
- *I collegamenti angolo saldabili garantiscono elevata stabilità*
- *Sicurezza ottimale grazie ad elevati standard di qualità e sicurezza*
L'utilizzo della corrispondente ferramenta di sicurezza
- *garantisce eccezionali caratteristiche antieffrazione*





ITAL
PVC

PORTONCINO



CAPPOTTINA IN ALLUMINIO

Il PVC può essere rivestito di alluminio. Questo permette di avere qualsiasi colore esterno in modo da unificare il proprio colore con gli altri infissi esistenti. E nello stesso tempo avere le prestazioni di un infisso in PVC





SCURETTO ITALDUE

Lo scuretto  è composto da una cornice in alluminio per dare maggiore stabilità allo stesso. Si presenta pulito e senza fori a vista.






Profilo in Alluminio
rivestito in PVC



Pannello






I COLORI

I colori **ITALDUE**
GROUP S.r.l.

una varietà, colorata come il mondo

Il mondo è pieno di colori. Dal rosso al giallo, al verde fino al viola e al nero. Non potremmo immaginare una vita senza colori che percepiamo come bellezza in grado di arricchirci. Chi desidera dare un nuovo aspetto alla propria casa usando i colori, può scegliere quindi diversi rivestimenti.



PRODUZIONE ITALIANA

SALDATURA[®]
PERFETTA

ITAL
PVC

10 anni di GARANZIA!!!

- Battipaglia (SA) -

serie
aluplast[®]

profilo certificato "S" clima severo

ITALDUE
GROUP S.R.L.

Via Spineta 45 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel: +39 0828.370470 // Fax: +39 0828.370739
info@italduegroup.it // www.italduegroup.it